

Zum Verkauf

SCM Olympic K 560 HP T-ER2 – Kantenanleimmaschine

Baujahr: 2023

Laufleistung: nur ca. 18 km Kettenvorschub

Verkaufspreis: CHF 48'000.–



Zum Verkauf steht eine sehr umfangreich ausgestattete SCM Olympic K 560 HP T-ER2 automatische Kantenanleimmaschine.

Die Maschine verfügt über eine hochwertige Multiedge-Ausstattung, CNC-gesteuerte Verstellungen sowie umfangreiche Zusatzaggregate für die professionelle Möbel- und Küchenproduktion.

Technische Daten

Vorschubgeschwindigkeit: 12–18 m/min

Werkstückstärke: 8–60 mm

Streifenkanten: 0,4–8 mm

Rollenkanten: 0,4–3 mm

Max. Rollendurchmesser: 780 mm

Min. Plattenlänge: 140 mm

Min. Plattenbreite: 95 mm, mit entsprechender Einstellung bis ca. 60 mm

Ausziehbare Auflagerollenbahn: 560 mm

Arbeitshöhe: 900 mm

Stromversorgung: 400 V / 50 Hz

Maschinensprache: Deutsch

Aggregate und Ausstattung

Vorfräsaggregat RT-V

2 Hochfrequenzmotoren
Diamantwerkzeuge D100 / H64 / Z3+3
Bearbeitung bis 60 mm Plattenhöhe
Max. Materialabtrag 3 mm
Automatische/taktgesteuerte Bearbeitung
Druckluftreinigung der bearbeiteten Plattenkante

Leimaggregat VC-S4.1 mit SGP-Leimsystem

Geeignet für EVA- und PUR-Leim
Schnell wechselbares Leimbecken
Leimauftragswalze mit Antihafthandlung
Automatische Temperaturabsenkung
Kurze Aufheizzeit
iGlue-Funktion
CNC-gesteuerte Leimdosierung
Automatische Anpassung der Leimmenge entsprechend Leim-, Platten- und Bearbeitungstyp

Kantenzuführung und Andruckzone

Rollen- und Streifenkanten
Automatische Streifenkantenzuführung
Automatisches Kappmesser
Wechselbare Vorschubrollen für Massivholz- und Kunststoffkanten
Motorisch angetriebene erste Andruckrolle
Weitere Andruckrollen für optimale Kantenhaftung
Elektronische Positionierung der Andruckrollen

Kappaggregat K/SEL

2 Hochfrequenzmotoren
Automatische Schrägstellung der Sägeblätter von 0–15°
Geeignet auch für Soft-/Postforming
12'000 U/min

Bündigfräsaggregat R-HP Multiedge 2R

CNC-gesteuertes Multiedge-Aggregat

Bearbeitung verschiedener Dünnkanten

Bearbeitung von 2 unterschiedlichen Radien

Massivholzkanten bis 8 mm

4 gesteuerte Achsen

Unterschiedliche Bearbeitung oben und unten möglich

Automatische Korrektur über Maschinensteuerung

Abrundaggregat ROUND X Multiedge

2 Hochfrequenzmotoren

Zum Abrunden der Werkstückecken

Bündigfräsen oben und unten

Automatische Einstellung

CNC-gesteuerte Achsen

Radius R2

Vorschub beim Abrunden bis 12 m/min

Radiusziehklingenaggregat RAS-HP Multiedge 2R

Automatische Bearbeitung mit Radius 1 und Radius 2 mm

4 gesteuerte Achsen

Automatische Korrektur über Maschinensteuerung

Unterschiedliche Bearbeitung oben/unten möglich

Späneabsaugung und Spänefangkasten

Flächenziehklinge RC-N

Entfernt Leimreste und minimale Kantenüberstände

Für Nesting-Bearbeitung geeignet

Pneumatisch verstellbar

Werkzeugreinigung mittels Blasdüsen

Bürstenaggregat SP-V

2 unabhängige Motoren

Zum Reinigen und Polieren der fertigen Kante

Zusätzliche Sonderausstattung

Maestro Active Edge Maschinensteuerung

eye-M Bedienkonsole mit 21,5" Full-HD Multitouch-Bildschirm

Integrierter Industrie-PC

SSD 256 GB

Netzwerkanschluss

USB 3.0

Vorbereitung für Barcodescanner

TeamViewer für Ferndiagnose

Produktions-, Wartungs- und Diagnosedaten über Maestro Active

Verwaltung von Kanten-, Leim- und Werkzeugarchiven

Easy Size

Elektronische Positionierung des Einlauflineals

Nesting-Tastrollen

Abstandhalter am Einlauflineal

Innenbeleuchtung der Maschinenkabine und des Anleimbereichs

Trennmittel-Sprühaggregat AAR

Sprühgerät zur Endbearbeitung der Kante

Sprühgerät für empfindliche bzw. hochglänzende Kanten

Keramik-Infrarotlampe zur Vorwärmung der Plattenkante

Elektronische Positionierung der Andruckrollen

CNC-Dosierung des SGP-Leimbeckens

Diamant-Vorfräswerkzeuge H64

Radiuswerkzeuge R1 und R2

CE-Ausführung

Besonderheiten

Durch die umfangreiche Multiedge- und CNC-Ausstattung können unterschiedliche Kantenstärken und Radien mit sehr geringem Rüstaufwand verarbeitet werden.

Die Maschine eignet sich insbesondere für die professionelle Küchen-, Möbel- und Innenausbauproduktion und ist mit nur ca. 18 km Laufleistung vergleichsweise wenig gelaufen.

Verkaufspreis: CHF 48'000.–

Technische Änderungen bzw. Irrtümer in der Beschreibung vorbehalten.

Besichtigung der Maschine nach Vereinbarung möglich.

Interessenten melden sich bitte unter der Mail Adresse info@getrag.ch

oder Telefon 052 369 03 03 / <https://www.getrag.ch/>